

АКТ
оценки готовности образовательного учреждения городского округа Мытищи
к началу 2021 - 2022 учебного года

составлен « 31 » мая 2021 года

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида детский сад № 63 «Искорка», 2017 год постройки
(полное наименование образовательного учреждения, год постройки)

Учредитель: муниципальное образование «городской округ Мытищи Московской области»
(учредитель образовательного учреждения)

Юридический адрес: 141018, Московская область, г. Мытищи, улица Благовещенская,
д. 3А

Физический адрес: 141018, Московская область, г. Мытищи, улица Благовещенская,
д. 3А
(юридический адрес, физический адрес образовательного учреждения)

Бартошевич Людмила Вадимовна, 8-498-720-54-92(93)
(фамилия имя, отчество руководителя образовательного учреждения, № телефона)

В соответствии с постановлением администрации городского округа Мытищи от 16 апреля 2021 года № 1340 проверка проводилась Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Костюнина С.А. – И.о. начальника управления образования администрации городского округа Мытищи.

Члены комиссии:

Старцева Т.И. – заместитель начальника управления - начальник отдела
управления образования;

Митюшина Е.А. - начальник отдела дошкольного образования управления
образования;

Дроздов С.М. - начальник отдела обеспечения функционирования и безопасности
образовательных учреждений управления образования;

Конев О.А. - главный эксперт отдела обеспечения функционирования и
безопасности образовательных учреждений управления
образования;

Максимова Е.В. - руководитель подразделения организации и контроля питания
управления образования;

от Управления по работе с муниципальными организациями, охране труда, прохождению
муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи

начальник управления – Керова Н.П.

от Управления территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи
руководитель подразделения - Бурмистров Э.В.

от Отдела санитарно – эпидемиологического надзора в г.о. Мытищи

от Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России

инспектор – Хлопова О.С.

от Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Московской области» _____
 командир взвода – Кулагин М.В. _____
 ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское» _____
 инспектор - Кулигина И.А. _____
 от ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское» _____
 заместитель начальника - Юдина И.С. _____
 от ГБУЗ МО «МГКБ» _____

Заведующий отделением организации оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях Давыдова Н.И.

проведена оценка готовности _____
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида детский сад № 63 «Искорка» (далее – учреждение).
 (полное наименование образовательного учреждения)

I. Основные результаты оценки готовности

В ходе оценки готовности установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения общеразвивающего вида детский сад №63 «Искорка», постановление администрации Мытищинского муниципального района Московской области от «12» мая 2015 года №913; изменения в Устав – постановление администрации городского округа Мытищи Московской области от «24» февраля 2016 г. №353.
 (полное наименование образовательного учреждения)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «24» января 2012 г. № 50-АГ №131141, подтверждающее закрепление за учреждением права собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению;

Свидетельство о государственной регистрации права от «22» сентября 2017 г. № 50:12:0100806:11 на пользование земельным участком, на котором размещено учреждение (за исключением зданий, арендуемых учреждением);

Свидетельство об аккредитации учреждения выдано « » _____ 20 г.,
не предусмотрено

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «09» декабря 2015 г., серия 50Л01, №0006875,

регистрационный номер 74995 Министерство образования Московской области

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии – бессрочно

2. Паспорт безопасности учреждения от «23» октября 2019 года оформлен.

Декларация пожарной безопасности учреждения от «23» апреля 2018 г.

№ 46234501-ТО-00013 оформлена.

План подготовки учреждения к новому учебному году - разработан и согласован
(разработан, не разработан)

установленным порядком.

3. Количество зданий (объектов) учреждения - 1 единиц.

Качество и объемы, проведенных в 2021 году:

а) капитальных ремонтов объектов – не выполнялось, в том числе:
(всего)

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

б) текущих ремонтов – не выполнялось, в том числе:

_____, выполнены _____,
(наименование объекта) (наименование организации, выполнявшей работы)

в) иных видов ремонта – нет объектах образовательного учреждения

(наименование объекта, вид ремонта)

(наименование организации, выполнявшей работы)
г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году -
не имеется

(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо _____

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ).

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии
соблюдаются:

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг: - виды деятельности – игровая, познавательно-исследовательская, коммуникативная, продуктивная, трудовая, музыкально-художественная, восприятие художественного слова и творчества, двигательная
(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

Дополнительные образовательные услуги – технической, социально-педагогической направленности, в области искусства, физической культуры и спорта.

б) проектная допустимая численность обучающихся (воспитанников) - 110 человек;

в) численность обучающихся (воспитанников) по состоянию на день приема - 35 человек, в том числе нет человек обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий;

г) численность выпускников 2020 - 2021 годов - 70 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс - 70 человек;

е) количество групп по комплектованию:

групп всего - 7; количество воспитанников - 203 человек;

из них обучаются:

в 12-ти часового пребывания - 6 групп, 178 воспитанников;

3-х часового пребывания - 1 групп, 25 воспитанников.

ж) наличие образовательных программ - имеются
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательного учреждения - имеются
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов учреждения:

педагогических работников - 17 человек 100 %;

административно-хозяйственных работников - 3 человек 100 %;

производственных работников - 15 человек 100 %;

медицинских и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции - 0 человек 0 %;

к) наличие плана работы учреждения на 2020 - 2021 учебный год :

имеется
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Здания и объекты учреждения оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие актов - разрешения на пребывание воспитанников в групповых помещениях имеются, от 21.04.2021
(дата утверждения актов)

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал - имеется, емкость - 35 человек, состояние - удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

тренажерный зал - отсутствует
имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн - отсутствует
имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал - имеется, 35 человек, состояние - удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

учебные мастерские - отсутствует
имеется (не имеется), емкость - человек, профиль мастерских, количество единиц каждого

профиля (швейная мастерская - 1; столярная мастерская - 1; и др.) состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный класс - отсутствует
имеется (не имеется), емкость - человек, состояние - удовлетворительное (неудовлетворительное);

наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано,

номер документа;

в) организация компьютерной техникой - обеспечена

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники - 7 единиц, из них подлежит списанию - 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 2 единиц. Основные недостатки: нет

г) наличие и обеспеченность учреждения спортивным оборудованием, инвентарем - спортивное оборудование и инвентарь имеется,
(имеются, не имеются)
обеспечивает проведение занятий
(не обеспечивает проведение занятий)

его состояние удовлетворительное
акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе комиссии МАДОУ №63 «Искорка» от «21» апреля 2021 г. № 6/н
(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

д) обеспеченность учреждения учебной мебелью - удовлетворительное
(наименование оборудования, количество оборудования)
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

комплект-классов - —; доска ученическая - —; шкаф книжный - —; и т.д.;

е) обеспеченность учреждения бытовой мебелью - удовлетворительное
удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в замене мебели:

шкаф плательный - —; стулья офисные - —; кровати - —; и т.д.;

ж) сведения о книжном фонде организации:

число книг - —; фонд учебников - —, — %;

научно-педагогическая и методическая литература - 1738.

Потребность в обновлении книжного фонда не имеется
(имеется, не имеется)

6. Состояние земельного участка закрепленного за учреждением - удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка - 0,25 га;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется,
состояние- удовлетворительное, соответствует санитарным нормам
(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеются
соответствует требованиям безопасности: баскетбольные стойки, тоннель для пролезания, брусья; спортивный комплекс перекладины лестниц, спортивный комплекс веревочная лестница, канат и гимнастические кольца
(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах
соблюдается
(соблюдаются, не соблюдаются)

7. Медицинское обслуживание в учреждении организовано
(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется внештатным
(штатным, внештатным)

медицинским персоналом в количестве 2-х человек, в том числе:

Должность	Профиль работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
врач	лечебная деятельность	1	Договор	-
Медицинская сестра	лечебная деятельность	1	Договор	-

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена от «07» июня 2018 г, № ЛО-50-01-009769, регистрационный номер 1035005500694;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся (воспитанников) в учреждении оборудованы:

медицинский кабинет — имеется, емкость 4 человека, состояние — удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет — имеется, 13 человек, состояние — удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога — имеется, емкость 5 человек, состояние — удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

стоматологический кабинет — проектом не предусмотрено
имеется (не имеется), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

процедурная — имеется, емкость 4 человека, состояние — удовлетворительное
имеется (не имеется), емкость — человек, состояние — удовлетворительное (неудовлетворительное);

Потребность в медицинском оборудовании не имеется
(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)
8. Питание обучающихся (воспитанников) — организовано
(организовано, не организовано)

а) питание организовано в течение дня, в групповых ячейках
(количество смен) (количество столовых)
на 203 посадочных мест. Буфет проектом не предусмотрен на - мест.

Качество эстетического оформления залов приема пищи удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)
гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей льготных категорий в количестве 30 детей, что составляет 18 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых ДОУ по заключенным договорам:

- №91/20 от 10.12.2020;
- №92/20 от 10.12.2020;
- №93/20 от 10.12.2020;
- №94/20 от 10.12.2020;
- №95/20 от 10.12.2020;
- №96/20 от 10.12.2020;
- №97/20 от 10.12.2020;
- №98/20 от 10.12.2020;
- №99/20 от 10.12.2020.

(из продуктов, закупаемых организаций, полуфабрикатов по заключенным договорам, реквизиты договора)

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствуют
(организовано, не организовано) (соответствует, не соответствует)

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное
(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует нормативным требованиям
(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются
(соблюдаются, не соблюдаются)

Потребность в закупке дополнительного технологического оборудования не имеется
(имеется, не имеется)

(при необходимости указать наименование и количество оборудования)

е) санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов и участков соответствует санитарным нормам
(соответствует, не соответствует санитарным нормам)

ж) обеспеченность столовой посудой достаточное
(достаточное, не достаточное)

з) документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников имеется
(имеется, не имеется)

и) примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательного учреждения имеется, 20-ти дневное
(имеется, не имеется)

к) питьевой режим обучающихся организован
(организован, не организован)

кипяченая вода при условии ее хранения не более 3-х часов, должна быть доступна в течение всего времени нахождения ребенка в ДОУ, температура питьевой воды – 185-20С; летом – питьевой режим осуществляется во время прогулки

(указать способ организации питьевого режима)

л) наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется, № 0000000045 от 22.12.2020 г.,
(имеется, не имеется)

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»

(реквизиты договора. №. дата, организация, оказывающая услуги)

9. Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников и производственных помещений (участков) и др. соответствует
(соответствует, не соответствует)

санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий.

10. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности учреждения выполнены;
(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов учреждения осуществляется: сторожа, ЧОП «Арсенал»

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)
в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человек. Договор по оказанию охранных услуг заключен:

на осуществление контрольно-пропускного режима, поддержание общественного порядка, обеспечение сохранности имущества, материально-технической базы, антитеррористической защищенности и пожарной безопасности, ООО ЧОП «Арсенал», лицензия №2057 от 19.10.2006 г., договор №71/20 от 22.12.2020 г.

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

б) объекты учреждения системой охранной сигнализации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова;
(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория учреждения ограждением оборудована ограждением, которое обеспечивает препятствие несанкционированному доступу

11. Обеспечение пожарной безопасности учреждения соответствует
(соответствует, не соответствует)

нормативным требованиям:

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2020 году приемка состояние пожарной безопасности проводилась;
(проводилась, не проводилась)
№344, 11.12.2019 г., Управление надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по Московской области

(номер и дата акта, наименование организации, проводившей приемку)

б) требования пожарной безопасности выполняются;
(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

В учреждении установлена автоматическая пожарная сигнализация, Гранит-16, 3-ий тип

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое, световое оповещение о пожаре

(описание заданного вида извещения о пожаре)

Пожарная сигнализация находится в исправном состоянии;
(исправна, неисправна)

г) здания и объекты учреждения системами противодымной защиты не оборудованы;
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает
(обеспечивает, не обеспечивает)

автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту
(обеспечивает, не обеспечивает)

людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию
(обеспечивает, не обеспечивает)

воспитанников и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны. Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены;

ж) приемки состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась. Вывод на основании технического отчета №02-ЭИ от 29.04.2019г.
(проводилась, не проводилась)

выданного ИП Михаил Александрович Бутор - соответствует;
(наименование организации, проводившей приемку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.
(организовано, не организовано)

12. Паспорт дорожной безопасности учреждения от 27.08.2019 года оформлен.

а) размещение схемы безопасных маршрутов движения «дом-школа-дом» в групповых помещениях
(место расположения схемы)

б) наличие кабинета по БДД отсутствует
(отдельный кабинет или совмещенный с кабинетом другого предмета,

оборудование кабинета, наличие наглядных и учебно-методических материалов)

в) наличие уголков и стендов по БДД 6, в групповых ячейках
(количество и место расположения)

г) наличие автогородка или детской транспортной площадки с дорожной разметкой и комплектом дорожных знаков отсутствует

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в учреждении согласно плана, 03.06.2020 года
(проведены, не проведены, проведены не с полным объемом)

Отопление помещений и объектов учреждения осуществляется теплотрентраль

(указать характер отопительной системы (теплотрентраль, котельная, печное)

состояние удовлетворительное
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы согласно плана, 03.06.2020 года
(проведена, не проведена)

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах учреждения соблюдается

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточной вентиляции
(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает соблюдение
(обеспечивает (не обеспечивает)

установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется централизованно

16. Газоснабжение образовательной организации: отсутствует

17. Канализация в рабочем состоянии

II. Заключение комиссии

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
общеразвивающего вида детский сад №63 «Искорка»

(полное наименование учреждения)

к новому 2021- 2022 учебному году

готово
 (готово, не готово)

Председатель комиссии:

И.о. начальника управления образования администрации городского округа Мытищи
С.А. Костюнина

Члены комиссии:

1. заместитель начальника управления – начальник отдела УО г.о. Мытищи
Старцева Т.И.
2. начальник отдела УО г.о. Мытищи
Митюшина Е.А.
3. начальник отдела УО г.о. Мытищи
Дроздов С.М.
4. главный эксперт УО г.о. Мытищи
Конев О.А.
5. руководитель подразделения организации и контроля питания УО
Максимова Е.В.
6. начальник управления по работе с муниципальными организациями, охране труда,
 прохождению муниципальной службы, кадровой политики и наград г.о. Мытищи
Керова Н.П.
7. руководитель подразделения по профилактике правонарушений управления
 территориальной безопасности и противодействию коррупции г.о. Мытищи
Бурмистров Э.В.
8. инспектор Отдела надзорной деятельности и ПР по г.о. Мытищи ГУ МЧС России
Хлопова О.С.
9. командир взвода Мытищинского ОВО – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по
 Московской области»
Кулагин М.В.
10. инспектор ОГИБДД МУ МВД России «Мытищинское»
Кулигина И.А.
11. заместитель начальника ОУУП и ПДН МУ МВД России «Мытищинское»
Юдина И.С.
12. заведующий отделением организации оказания медицинской помощи детям в
 образовательных учреждениях детской поликлиники № 2 ГБУЗ МО «МГКБ»
Давыдова Н.И.

Заведующий МАДОУ №63 «Искорка»

(подпись)

Бартошевич Л.В.

(фамилия, инициалы)